TECHLAB
Matériaux de Référence Certifiés & Equipements de Laboratoire

4C la Tannerie
BP 30 055
St Julien–lès–Metz
F – 57072 METZ Cedex 3

url : www.techlab.fr
e–mail : techlab@techlab.fr
Tél. 03 87 36 23 90
Fax 03 87 75 54 29

Base Zn

Type **2.1** METAUX NON FERREUX (CRM–RM)

Forme : Disque | Caractéristiques :

Référence	Pb	Al	Cu	Cd	Sn	Mg	Fe	Sb	Descriptif
BS742–EPUISE–SOLD_OUT	0,265	0,11	0,29	0,10	0,11	0,10	0,20	(0,0001)	Ø57 x 12 mm coule dans un moule
BS743–EPUISE–SOLD_OUT	0,50	0,23	0,15	0,30	0,051	0,042	(0,24)	----	à charnière latérale
BS744–EPUISE–SOLD_OUT	1,230	0,010	0,010	0,010	0,010	0,009	0,055	(0,0005)	
BS767–EPUISE–SOLD_OUT	0,68	0,50	<0,002	0,118	0,12	<0,001	0,046	0,32	
BS768–EPUISE–SOLD_OUT	0,60	0,72	<0,002	0,101	0,10	<0,002	0,006	0,20	
BSSP1A–EPUISE–SOLD_OUT	0,009	0,28	0,014	<0,002	<0,0005	0,001	0,0034	0,018	Ø40 x 14 mm
BSSP2A–EPUISE–SOLD_OUT	0,30	0,007	0,001	<0,002	<0,0005	(0,0003)	0,083	0,0012	
BSSP3A–EPUISE–SOLD_OUT	0,10	0,064	0,0059	<0,002	<0,0005	(0,0002)	0,026	0,086	
BSSP4A–EPUISE–SOLD_OUT	0,029	0,13	0,007	<0,002	<0,0005	(0,0005)	0,034	0,018	

Descriptif :

Type **2.1** METAUX NON FERREUX (CRM–RM)

Forme : Disque | Caractéristiques : Ø 50 x 20 mm

Référence	Pb	Mg	Al	Cd	Fe	Sn	Cu	Ni	Mn	In	Tl
41XZ1(M)–EPUISE–SOLD_OUT	0,0018	0,00025	(0,00015	(0,00005	0,0005	<0,0002	(0,0005)	0,0001	0,00017	<0,00005	(0,00033
41XZ2(L)–EPUISE–SOLD_OUT	0,0036	0,0064	0,017	0,0017	0,0028	0,0017	0,016	0,0014	0,0017	(0,0002)	(0,0023)
41XZ3(K)–EPUISE–SOLD_OUT	0,0052	0,0009	0,0081	0,0044	0,002	0,0039	0,0019	0,0031	0,0007	0,0007	0,002(5)
41XZ4(K)	0,0091	0,0019	0,0096	0,0066	0,003	0,0070	0,0047	0,0069	0,0012	0,0015	0,003(7)
41XZ5(M)	0,0280	0,0105	0,041	0,032	0,011	0,031	0,0318	0,0005	0,014	0,0055	0,0005
41X0336Zn1(K)	0,95	0,049	0,014	0,0056	0,0124	0,0053	0,0070	(0,0006)	0,0035	----	----
41X0336Zn2(K)–EPUISE–SOLD_OUT	0,46	0,033	0,99	0,171	0,12	0,040	0,196	0,005	0,014	----	----
41X0336Zn3(J)	0,019	0,134	0,43	0,341	0,27	0,111	0,36	----	0,0058	----	----
41X0336Zn4(B)	2,87	0,179	1,39	0,638	(0,018)	2,38	0,874	0,0074	0,038	0,0035	(0,004)
41X4380Zn1(C)	0,068	0,0011	0,055	0,376	0,01	0,049	0,175	0,0029	0,0015	----	----
41X4380Zn2(B)–EPUISE–SOLD_OUT	0,26	0,015	0,030	0,29	0,23	0,0015	0,030	----	----	----	----
41X4380Zn3(B)–EPUISE–SOLD_OUT	0,21	0,052	0,17	0,18	(0,05)	0,087	0,092	----	----	----	----
41X4380Zn4(C)–EPUISE–SOLD_OUT	0,325	0,126	0,144	0,094	0,056	0,038	0,0022	0,0040	0,0007	----	----
41X4380Zn5(C)	0,15	0,0018	0,022	0,064	0,012	0,009	0,072	0,0014	0,036	----	0,28
41X4380Zn6(C)	0,42	0,0045	0,0048	0,047	0,017	0,110	0,020	0,0005	0,025	----	----
41X4380Zn7(C)	1,25	0,0028	0,137	0,015	(0,0044)	0,0047	0,012	0,012	----	----	0,009
41X4380Zn8(C)	0,73	0,007	0,225	0,0079	0,003	0,011	0,020	0,024	0,0015	----	----
41X0336Zn5(A)	0,91	<0,0005	0,035	0,056	0,016	0,21	0,023	(0,0005)	(0,0001)	----	----
41XZ6(A)	0,031	<0,0005	0,0096	0,0093	(0,002)	0,0038	0,0088	0,0002	0,0002	0,0228	0,0004
41X0336Zn6(A)	1,82	0,0008	0,105	0,0140	0,08	0,0023	0,0203	0,0018	0,0010	0,0123	0,0132
41XZ1(N)	0,0032	0,00028	0,0014	0,00066	0,00059	0,00059	0,00060	0,0002	0,000044	0,0003	0,0002
41XZ2(M)	0,0024	0,00035	0,0104	0,0021	(0,001)	0,0038	0,0020	0,00040	0,0016	<0,001	0,0021
41XZ3(L)	0,0080	0,0138	0,0164	0,0050	0,0022	0,0029	0,0066	0,0029	0,0029	0,0010	0,0012
41XZ11(A)	0,0077	----	0,0261	0,0155	0,0019	0,0072	0,0116	----	----	0,0345	(0,0010)
41X0336Zn2(M)	0,486	0,099	1,55	0,145	(0,01)	0,038	0,354	0,0137	0,0212	----	0,0012
41X4380Zn2(C)	0,268	0,0243	0,0153	0,284	0,048	0,0021	0,0288	0,0023	0,0087	----	----
41X4380Zn3(C)	0,180	0,0220	0,0203	0,0950	0,017	0,080	0,073	0,0120	0,0180	----	----
41X4380Zn4(D)	0,310	0,118	0,446	0,086	0,017	0,0416	0,0284	0,0172	0,0092	----	----
41X4380Zn9(A)	0,0139	0,0153	0,295	0,0032	0,0113	0,0008	0,0416	0,0009	0,0018	----	----
41XZ1(P)	[0,0016]	[<0,0001]	[<0,0001]	[0,0006]	[0,0020]	[0,0005]	[0,0010]	[0,0003]	[0,0002]	[0,0003]	[0,001]
41XZ2(N)	[0,0025]	[0,0001]	[0,0010]	[0,0017]	[0,0075]	[0,0015]	[0,0018]	[0,0010]	[0,0005]	[0,0005]	[0,0015]
41X0336Zn2	0.486	0.099	1.55	0.145	(0.01)	0.038	0.354	0.0137	0.0212	----	0.0012
41X4380Zn9	0.0139	0.0153	0.295	0.0032	0.0113	0.0008	0.0416	0.0009	0.0018	----	----
41X4380Zn8	0.700	0.0054	0.232	0.0097	0.0074	0.0177	0.0208	0.0445	0.0081	----	----
41X4380Zn7	1.18	0.0029	0.277	0.0156	0.0018	0.0036	0.0133	0.0120	0.0036	----	----
41X4380Zn1	0.0618	0.0032	0.039	0.394	0.0276	0.0510	0.178	0.0058	0.0006	----	----
41X4380Zn10	0.0043	0.184	0.0004	0.0007	0.49	0.0014	0.0022	0.063	----	----	----
41X0336Zn3	0.0282	0.147	0.336	0.341	0.0456	0.127	0.353	0.0022	0.0106	----	----

Référence	Sb	Cr	Ce	La	Bi	Ti	Si	As	Ag	Hg	Co
41XZ1(M)–EPUISE–SOLD_OUT	(0,00044	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
41XZ2(L)–EPUISE–SOLD_OUT	(0,0011)	----	----	----	----	(0,0005)	(0,0011)	----	----	----	----
41XZ3(K)–EPUISE–SOLD_OUT	0,0037	----	----	----	----	0,0012	(0,001)	----	----	----	----
41XZ4(K)	0,005	----	----	----	----	<0,0005	(0,0014)	----	----	----	----
41XZ5(M)	0,009	----	----	----	----	0,0005	----	----	----	----	----
41X0336Zn1(K)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
41X0336Zn2(K)–EPUISE–SOLD_OUT	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
41X0336Zn3(J)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
41X0336Zn4(B)	0,048	----	----	----	0,027	----	----	0,0005	0,0023	----	----
41X4380Zn1(C)	0,002	0,002	----	----	0,0017	(0,001)	0,006	----	----	----	----
41X4380Zn2(B)–EPUISE–SOLD_OUT	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
41X4380Zn3(B)–EPUISE–SOLD_OUT	----	0,004	0,037	(0,023)	----	0,18	----	----	----	----	----
41X4380Zn4(C)–EPUISE–SOLD_OUT	0,017	(0,0003)	----	----	0,011	0,005	(0,002)	----	----	----	----
41X4380Zn5(C)	0,0052	0,0075	0,044	0,020	0,031	0,33	<0,0005	----	----	----	----
41X4380Zn6(C)	0,034	0,0020	----	----	0,0010	0,062	<0,0005	----	----	----	----
41X4380Zn7(C)	0,090	0,0045	----	----	----	0,009	----	----	----	----	----
41X4380Zn8(C)	0,016	0,0019	----	----	0,011	0,012	(0,005)	----	----	----	----
41X0336Zn5(A)	0,008	----	----	----	(0,001)	----	----	----	----	----	----
41XZ6(A)	----	(0,0001)	----	----	----	----	----	----	----	----	----
41X0336Zn6(A)	0,234	----	----	----	0,123	----	----	0,0020	0,0055	----	----
41XZ1(N)	0,0004	----	----	----	0,0007	----	----	----	----	(0,0003)	----
41XZ2(M)	(0,001)	----	----	----	<0,001	----	----	----	----	0,0019	----
41XZ3(L)	0,0045	----	----	----	0,0022	----	----	----	----	(0,0013)	----
41XZ11(A)	0,0026	----	----	----	0,0189	----	----	----	----	(0,0009)	----
41X0336Zn2(M)	0,0007	----	----	----	0,0099	----	----	0,0009	0,0102	----	----
41X4380Zn2(C)	0,0093	0,0027	----	----	0,0076	0,0251	----	----	----	----	----
41X4380Zn3(C)	0,0046	0,0029	----	----	0,0103	0,125	----	----	----	----	----
41X4380Zn4(D)	0,0156	0,0029	----	----	0,0101	(0,0003)	----	----	----	----	0,0018
41X4380Zn9(A)	0,0060	0,0015	----	----	0,00046	----	----	----	----	----	----
41XZ1(P)	[0,0002]	----	----	----	[0,0002]	----	----	----	----	[<0,0005]	----
41XZ2(N)	[0,0006]	----	----	----	[0,0005]	----	----	----	----	[0,0005]	----
41X0336Zn2	0.0007	----	----	----	0.0099	----	----	0.0009	0.0102	----	----
41X4380Zn9	0.0060	0.0015	----	----	0.00046	----	----	----	----	----	----
41X4380Zn8	0.0151	(0.0001)	----	----	0.0156	0.0020	----	----	0.0140	----	----
41X4380Zn7	0.086	----	----	----	----	0.0065	----	----	----	----	----
41X4380Zn1	0.0019	0.0007	----	----	0.0021	0.0004	----	----	0.0012	----	----
41X4380Zn10	0.0005	0.117	----	----	----	----	----	----	----	----	----
41X0336Zn3	----	----	----	----	----	----	----	0.0003	----	----	----

Référence	Descriptif
41XZ1(M)–EPUISE–SOLD_OUT	Zinc pur
41XZ2(L)–EPUISE–SOLD_OUT	
41XZ3(K)–EPUISE–SOLD_OUT	
41XZ4(K)	
41XZ5(M)	
41X0336Zn1(K)	
41X0336Zn2(K)–EPUISE–SOLD_OUT	
41X0336Zn3(J)	
41X0336Zn4(B)	Ø 40 x 15 mm
41X4380Zn1(C)	
41X4380Zn2(B)–EPUISE–SOLD_OUT	Ø 40 x 15 mm
41X4380Zn3(B)–EPUISE–SOLD_OUT	Ø 40 x 15 mm
41X4380Zn4(C)–EPUISE–SOLD_OUT	
41X4380Zn5(C)	
41X4380Zn6(C)	
41X4380Zn7(C)	
41X4380Zn8(C)	
41X0336Zn5(A)	
41XZ6(A)	
41X0336Zn6(A)	
41XZ1(N)	Zinc pur
41XZ2(M)	
41XZ3(L)	
41XZ11(A)	
41X0336Zn2(M)	
41X4380Zn2(C)	
41X4380Zn3(C)	
41X4380Zn4(D)	
41X4380Zn9(A)	
41XZ1(P)	Résidus dans le Zinc pur
41XZ2(N)	
41X0336Zn2	Lot M Disque 50 mm Ø x 20 mm *(* CRM)*
41X4380Zn9	

	Lot A Disque 50 mm Ø x 20 mm *(* CRM)*
41X4380Zn8	Lot D Disque ~50 mm Ø x ~20 mm *(* CRM)*
41X4380Zn7	Lot D Disque ~50 mm Ø x ~20 mm *(* CRM)*
41X4380Zn1	Lot D Disque ~50 mm Ø x ~20 mm *(* CRM)*
41X4380Zn10	Lot A Disque ~50 mm Ø x ~20 mm *(* CRM)*
41X0336Zn3	Lot K Disque ~50 mm Ø x ~20 mm *(* CRM)*

Descriptif :

Type **2.1** METAUX NON FERREUX (CRM–RM)

Forme : Disque | Caractéristiques : Ø 40 x 15 mm

Référence	Pb	Mg	Al	Cd	Fe	Sn	Cu	Ni	Mn	In	Tl
42XZ1(C)	0,0029	0,0018	4,48	0,0005	0,0036	0,0005	0,0012	0,0010	----	----	----
42XZ2(C)–EPUISE–SOLD_OUT	0,0053	0,015	4,04	0,0022	0,01(4)	0,022	0,0089	0,0015	----	----	----
42XZ3(C)–EPUISE–SOLD_OUT	0,0095	0,045	3,82	0,0057	0,0(7)	0,00(6)	0,077	0,0038	----	----	----
42XZ4(C)–EPUISE–SOLD_OUT	0,012	0,068	3,63	0,0077	0,02(3)	0,0065	0,093	0,0036	----	----	----
42XZ5(C)–EPUISE–SOLD_OUT	0,0048	0,077	5,06	0,0022	0,097	0,0021	0,0(6)	0,01(5)	----	----	----
42XZ5(J)–EPUISE–SOLD_OUT	0,0046	0,074	4,21	0,0021	0,029	(0,0023)	0,101	0,019	0,0070	0,0050	0,0056
42XZ6(A)–EPUISE–SOLD_OUT	0,007	0,21	3,74	0,003	0,034	0,003	0,27	<0,001	0,016	----	----
42XZ4(H)	0,011	0,058	3,51	0,008	0,014	0,006	0,063	0,017	0,008	(0,0014)	(0,0026)
42XZ3(H)	0,0060	0,0288	3,72	0,0048	(0,047)	0,0030	0,159	0,0102	0,0252	----	----
42XZ2(H)	0,0052	0,0147	4,04	0,0010	0,0040	0,0021	0,0186	0,0051	0,0012	----	----
42XZ1(H)	0,0022	0,0041	4,61	0,0005	0,0024	0,0006	0,0019	0,0017	0,0007	----	----
42XZ8(A)	0,025	0,0033	7,03	0,0003	0,013	(0,0023)	0,0215	0,0019	0,0014	----	----
42XZ9(A)	0,0021	0,0464	5,58	0,0054	0,032	(0,00035	0,0070	(0,0003)	0,0006	----	----
42XZ7(A)	0,0097	0,0095	4,39	0,030	0,027	0,012	0,0249	0,0067	0,0045	----	----
42XZ5(K)	0,0065	0,050	4,25	0,00264	(0,010)	0,0021	0,085	0,040	0,026	0,0049	0,0064
42XZ6(B)	0,0093	0,177	3,67	0,0039	0,008	0,0057	0,238	0,00030	0,0157	0,0019	0,0021
42XZ11(A)	0,0058	0,0329	3,19	0,0020	(0,036)	0,0017	0,093	0,0241	0,0196	0,0037	0,0047
42XZ12(A)	0,0079	0,0488	4,72	0,00277	0,046	0,0022	0,156	0,0413	0,0483	0,0068	0,0076
42XZ5	0.0030	0.0508	4.33	0.0013	(0.05)	0.0012	0.111	0.041	0.0049	0.0047	0.0017
42XZ4	0.0133	0.0663	3.52	0.0065	0.019	0.0052	0.0752	0.0170	0.0083	0.0025	----
42XZ3	0.0068	0.0503	3.84	0.0065	0.0145	0.0048	0.135	0.0071	0.0090	----	----
42XZ2	0.0029	0.0146	3.79	0.0017	0.0055	0.0011	0.0300	0.0155	0.0274	----	----
42XZ7C	0.0097	0.0095	4.39	0.030	0.027	0.012	0.0249	0.0067	0.0045	----	----
42XZ7B	0.0097	0.0095	4.39	0.030	0.027	0.012	0.0249	0.0067	0.0045	----	----
42XZ16	0.0090	0.105	12.28	0.0045	0.033	0.0034	0.235	0.0039	0.0028	0.0051	(0.003)
42XZ15	0.0074	0.0026	9.99	0.0023	0.026	0.0006	0.0028	0.0017	0.0037	0.0024	----
42XZ11	0.0058	0.0329	3.19	0.0020	(0.036)	0.0017	0.093	0.0241	0.0196	0.0037	0.0047

Référence	Sb	Ce	La	Si	Zr	Cr	Bi	Ti	Descriptif
42XZ1(C)	----	----	----	----	----	----	----	----	Al dans le zinc–RESTE 1 EN STOCK
42XZ2(C)–EPUISE–SOLD_OUT	----	----	----	----	----	----	----	----	
42XZ3(C)–EPUISE–SOLD_OUT	----	----	----	----	----	----	----	----	
42XZ4(C)–EPUISE–SOLD_OUT	----	----	----	----	----	----	----	----	
42XZ5(C)–EPUISE–SOLD_OUT	----	----	----	----	----	----	----	----	
42XZ5(J)–EPUISE–SOLD_OUT	0,005	0,010	(0,009)	----	----	0,0018	(0,006)	----	Ø 50 x 20 mm
42XZ6(A)–EPUISE–SOLD_OUT	----	----	----	----	----	----	----	----	Ø 50 x 20 mm
42XZ4(H)	0,002	0,021	0,019	----	----	----	----	----	Ø 50 x 20 mm
42XZ3(H)	0,003	(0,0003)	(0,0003)	0,015	----	0,0020	----	----	Ø 50 x 20 mm
42XZ2(H)	0,0026	0,0049	0,0044	0,0089	----	0,0018	----	----	Ø 50 x 20 mm
42XZ1(H)	(0,0009)	0,0027	0,0026	0,0046	----	<0,0005	----	----	Ø 50 x 20 mm
42XZ8(A)	----	0,0081	0,0079	0,013	----	(0,0002)	----	(0,0001)	Ø 50 x 20 mm – ALLIAGE TYPE GALFAN
42XZ9(A)	----	0,0047	0,0044	(0,004)	0,011	----	----	0,020	Ø 50 x 20 mm – ALLIAGE TYPE GALFAN
42XZ7(A)	----	0,053	0,047	0,006	----	----	----	(0,0001)	Ø 50 x 20 mm – ALLIAGE TYPE GALFAN
42XZ5(K)	0,0130	0,0183	0,0137	----	----	0,0012	----	----	Ø 50 x 20 mm
42XZ6(B)	0,0169	(0,012)	(0,011)	(0,010)	----	0,0034	----	----	Ø 50 x 20 mm
42XZ11(A)	0,0047	0,0014	(0,0009)	----	----	0,0016	----	----	Ø 50 x 20 mm
42XZ12(A)	0,0070	0,0116	0,0084	----	----	0,00063	----	----	Ø 50 x 20 mm
42XZ5	----	0.0328	0.0150	----	----	(0.0002)	----	----	Lot M Disque ~50 mm Ø x ~20 mm *(* CRM)*
42XZ4	----	0.0361	0.0183	0.006	----	(0.00025)	----	----	Lot J Disque ~50 mm Ø x ~20 mm *(* CRM)*
42XZ3	0.0006	0.0032	0.0013	(0.0018)	----	----	----	----	Lot J Disque ~50 mm Ø x ~20 mm *(* CRM Zamak 3)*
42XZ2	0.0010	0.0055	0.0026	0.0011	----	(0.0001)	----	----	Lot K, Zamak 3 Disque ~50 mm Ø x ~20 mm *(* CRM)*

42XZ7C	----	0.09	0.08	0.006	----	(0.0001)	----	(0.0001)	Lot C, Fonte Disque ~50 mm Ø x ~20 mm *(* CRM)*
42XZ7B	----	0.072	0.061	0.006	----	(0.0001)	----	----	Lot B Disque ~50 mm Ø x ~20 mm *(* CRM)*
42XZ16	----	----	----	0.011	----	0.0007	----	----	Lot A Disque ~50 mm Ø x ~20 mm *(* CRM)*
42XZ15	0.0006	----	----	----	----	0.0003	----	----	Lot A Disque ~50 mm Ø x ~20 mm *(* CRM)*
42XZ11	0.0047	0.0014	(0.0009)	----	----	0.0016	----	----	Lot A Disque 50 mm Ø x 20 mm *(* CRM)*

Descriptif :

Type **2.1** METAUX NON FERREUX (CRM-RM)

Forme : Disque | Caractéristiques : Ø 40 x 15 mm

Référence	Pb	Mg	Al	Cd	Fe	Sn	Cu	Ni	Mn	Sb	Ce
43XZ1(J)	0,0017	0,0145	4,50	0,00037	0,0058	(0,0007)	0,501	0,0010	0,0005	0,0016	----
43XZ2(K)-EPUISE-SOLD_OUT	0,0065	0,073	3,79	0,0068	0,021	0,003	1,04	0,012	0,0059	0,008	----
43XZ3(L)	0,0132	0,0143	3,64	0,0132	0,061	0,0125	1,58	0,0061	0,0125	(0,0030)	----
43XZ4(B)	(0,0024)	0,043	4,76	0,0025	(0,064)	(0,0023)	3,21	0,0286	0,088	0,0043	----
43XZ11(E)	0,0305	0,053	11,61	0,0224	0,0091	0,0206	0,515	0,0014	0,0089	0,0091	0,053
43XZ12(D)	0,0136	0,027	10,05	0,0115	0,047	0,0089	0,80	0,004	0,0061	(0,004)	----
43XZ13(D)	0,012	0,020	9,61	0,0102	0,055	0,011	0,98	0,011	0,007	0,009	----
43XZ14(D)-EPUISE-SOLD_OUT	0,0082	0,0026	8,24	0,0067	0,015	0,0053	1,23	0,0052	0,0033	0,011	----
43XZ15(C)	0,0060	0,0022	7,36	0,0030	0,009	0,004	1,54	0,0019	0,0020	(0,005)	----
43XZ21(C)	0,012	0,047	23,5	0,027	0,12	0,0140	1,81	0,043	0,0104	----	----
43XZ22(C)	0,0060	0,022	27,4	0,0050	(0,36)	0,0061	2,32	0,027	0,0096	----	----
43XZ23(C)-EPUISE-SOLD_OUT	0,0028	0,0133	31,4	0,0024	(0,24)	(0,002)	2,74	0,0115	0,0124	----	----
43XZ5(A)	0,0045	0,041	3,05	0,0111	0,023	0,0032	6,05	0,0021	0,0030	----	----
43XZ3(D)	0,012	0,12	3,6	0,023	(0,08)	0,020	1,36	0,002	0,03	----	----
43XZ1(D)	0,002	0,003	4,65	0,0005	0,001	0,001	0,50	0,0005	0,002	----	----
43XZ6(A)	0,0016	0,0256	4,02	0,0016	0,019	0,0053	2,72	0,029	0,0006	0,0045	----
43XZ2(L)	0,0088	0,093	3,53	0,0044	0,012	0,0061	0,949	0,00037	0,0025	0,0112	----
43XZ7(A)	0,0058	0,062	3,68	0,00092	0,029	0,0031	3,14	0,0005	0,0025	0,0016	----
43XZ8(A)	0,0027	0,00155	2,51	0,00090	(0,002)	(0,0004)	0,481	0,00033	0,00021	----	----
43XZ9(A)	0,0078	0,0472	3,17	0,0034	0,073	0,0019	4,82	0,0027	0,0108	0,0033	----
43XZ14(E)	0,015	0,0133	8,05	0,0083	0,031	0,0054	1,13	0,0066	0,0050	0,0089	----
43XZ23(D)	0,0045	0,0207	30,9	0,0043	0,16	0,0055	3,15	0,0156	0,0132	----	----
43XZ1	0.0038	0.0256	4.50	0.0014	0.0070	0.0019	0.717	0.0010	0.0014	0.0007	----
43XZ3	0.0077	0.114	3.40	0.0109	(0.042)	0.0058	1.499	0.0062	0.0013	0.0029	----
43XZ4	0.0062	0.0480	4.79	0.0033	0.0017	0.0030	2.69	0.0258	0.0153	(0.0023)	----
43XZ6	0.005	0.0238	4.51	0.0031	0.024	0.0052	2.85	0.0027	0.0022	0.0044	----
43XZ23	0.0112	0.0242	30.7	0.0042	0.055	0.0115	3.22	0.0236	0.0090	----	----
43XZ5	0.0029	0.0144	3.164	0.0030	0.10	(0.0004)	5.92	0.0056	0.0061	0.065	----
43XZ22	0.0053	0.0099	27.4	0.0043	0.068	0.0020	2.11	0.0101	0.0057	----	----
43XZ2	0.0125	0.0885	4.02	0.0080	0.0023	0.0052	1.049	0.0022	0.099	0.0062	----
43XZ15	0.0060	0.0022	7.36	0.0030	0.009	0.004	1.54	0.0019	0.0020	(0.005)	----
43XZ12	0.0041	0.0287	10.38	0.0045	0.037	0.0017	0.791	0.0033	0.0026	0.0032	----
43XZ11	0.0305	0.053	11.61	0.0224	0.0091	0.0206	0.515	0.0014	0.0089	0.0091	----
43XZ10	0.0046	0.0403	3.99	0.0014	0.007	0.0012	2.97	0.0036	0.0050	----	----

Référence	La	Si	Ti	Cr	In	Tl	Bi	Be	Descriptif
43XZ1(J)	----	(0,0037)	0,0014	0,0009	----	----	0,0031	----	Al et Cu dans le zinc – Ø 50 x 20 mm
43XZ2(K)-EPUISE-SOLD_OUT	----	0,009	----	0,0021	0,003	0,004	(0,002)	----	Ø 50 x 20 mm
43XZ3(L)	----	0,005	----	0,004(5)	(0,0019)	(0,0035)	0,018	----	Ø 50 x 20 mm
43XZ4(B)	----	(0,0065)	0,0017	0,0063	----	----	----	----	Ø 50 x 20 mm
43XZ11(E)	0,03(6)	0,020	0,013	0,0010	----	----	0,0035	----	Ø 50 x 20 mm
43XZ12(D)	----	(0,006)	0,0053	0,0022	----	----	(0,003)	----	Ø 50 x 20 mm
43XZ13(D)	----	(0,0044)	----	----	----	----	----	----	Ø 50 x 20 mm
43XZ14(D)-EPUISE-SOLD_OUT	----	0,010	0,0012	0,0046	----	----	0,010	----	Ø 50 x 20 mm
43XZ15(C)	----	(0,007)	0,002	0,0024	----	----	(0,005)	----	Ø 50 x 20 mm
43XZ21(C)	----	0,022	0,013	0,0087	----	----	----	----	Ø 50 x 20 mm
43XZ22(C)	----	0,038	0,0065	0,019	----	----	----	----	Ø 50 x 20 mm
43XZ23(C)-EPUISE-SOLD_OUT	----	0,061	0,0026	0,036	----	----	----	----	Ø 50 x 20 mm
43XZ5(A)	----	0,003	0,0009	0,0010	----	----	----	----	Ø 50 x 20 mm A CU ZINC5
43XZ3(D)	----	----	----	----	----	----	----	----	RESTE 2 EN STOCK
43XZ1(D)	----	----	----	----	----	----	----	----	RESTE 1 EN STOCK
43XZ6(A)	----	0,012	0,0013	0,0006	----	----	0,0049	----	Ø 50 x 20 mm
43XZ2(L)	----	0,0102	0,0010	(0,0001)	----	----	0,0015	----	Ø 50 x 20 mm
43XZ7(A)	----	----	0,067	0,0003	----	----	(0,001)	0,0194	Ø 50 x 20 mm
43XZ8(A)	----	----	----	0,00024	----	----	----	----	Ø 50 x 20 mm
43XZ9(A)	----	----	0,0012	0,0034	----	----	0,0033	0,0010	Ø 50 x 20 mm
43XZ14(E)	----	0,016	0,0014	0,0047	----	----	0,0096	----	Ø 50 x 20 mm

43XZ23(D)	----	0,061	0,0030	0,0144	----	----	----	----	Ø 50 x 20 mm
43XZ1	----	----	----	0.0007	----	----	0.0015	----	Lot K Disque ~50mm x ~15mm *(* CRM)*
43XZ3	----	----	----	0.0046	----	----	0.0092	----	Lot M Disque ~50mm x ~15mm *(* CRM)*
43XZ4	----	(0.0012)	----	----	----	----	0.0113	----	Lot C Disque ~50 mm Ø x ~20 mm *(* CRM Zamak 2)*
43XZ6	----	----	----	0.0005	----	----	0.0054	----	Lot B Disque ~50 mm Ø x ~20 mm *(* CRM Zamak 2)*
43XZ23	----	0.077	0.0045	0.0147	----	----	----	----	Lot E Disque ~50 mm Ø x ~20 mm *(* CRM)*
43XZ5	----	----	----	----	----	----	0.0148	----	Lot B, Fonte Disque ~50 mm Ø x ~20 mm *(* CRM)*
43XZ22	----	0.019	0.0073	0.0010	----	----	----	----	Lot D Disque ~50mm x ~15mm *(* CRM)*
43XZ2	----	(0.0007)	0.0008	0.0011	----	----	0.0027	----	Lot N Disque ~50 mm Ø x ~20 mm *(* CRM Zamak 5)*
43XZ15	----	(0.007)	0.002	0.0024	----	----	(0.005)	----	Lot C, Revision 1 Disque 50 mm Ø x 20 mm *(* CRM)*
43XZ12	----	(0.002)	0.0050	0.0008	----	----	0.0021	----	Lot E Disque ~50mm x ~15mm *(* CRM)*
43XZ11	----	0.020	0.013	0.0010	----	----	0.0035	----	Lot E, Epuisé Disque ~50mm x ~15mm *(* CRM)*
43XZ10	----	0.009	----	0.00027	----	----	----	----	Lot A Disque 50 mm Ø x 20 mm *(* CRM)*

Descriptif :

Type **2.1** METAUX NON FERREUX (CRM–RM)

Forme : Disque | Caractéristiques : Ø 40 x 25mm

Référence	Cu	Al	Fe	Pb	Sn	Cd	Zn	Descriptif
EU1–EPUISE–SOLD_OUT	0,80	----	1,29	2,54	1,53	0,49	Rem	Zinc refondu
EU2–EPUISE–SOLD_OUT	0,41	----	0,56	1,07	0,84	0,210	Rem	
EU3/2–EPUISE–SOLD_OUT	0,76	0,93	0,0019	2,35	1,64	0,49	Rem	
EU4/2–EPUISE–SOLD_OUT	0,38	0,46	0,0009	0,97	0,76	0,193	Rem	
EU5–EPUISE–SOLD_OUT	0,198	0,20	0,23	0,50	0,40	0,096	Rem	
EU6/2	0,078	0,090	0,084	0,25	0,157	0,052	Rem	
EU7/2	0,041	0,044	0,049	0,101	0,085	0,021	Rem	
EU8/2	0,021	0,017	0,015	0,081	0,046	0,012	Rem	
EU9/2–EPUISE–SOLD_OUT	0,0097	0,0062	0,63	0,040	0,023	0,0052	Rem	

Descriptif :

Type **2.1** METAUX NON FERREUX (CRM–RM)

Forme : Disque | Caractéristiques : Ø 50 x 12 mm

Référence	Al	Cu	Mg	Fe	Sn	Pb	Cd	Zn	Descriptif
TNZA1	28,70	1,51	0,020	0,046	0,0069	0,0030	0,00098	Rem	Aluminium et Cuivre dans le zinc
TNZA2	23,81	3,00	0,029	0,021	0,0045	0,0076	0,0047	Rem	
TNZA3	25,99	2,00	0,0049	0,066	0,0034	0,0045	0,0064	Rem	
TNZA4	26,65	2,45	0,0106	0,027	0,0087	0,0101	0,0029	Rem	
TNZA5	10,85	1,04	0,021	0,016	0,0017	0,0012	0,0095	Rem	
TNZA6	7,54	3,17	0,00037	0,0105	0,0051	0,0809	0,0147	Rem	
TNZA7	13,17	0,212	0,052	0,016	0,0116	0,0136	0,00020	Rem	

Descriptif :

Type **2.1** METAUX NON FERREUX (CRM–RM)

Forme : Disque | Caractéristiques : Ø 57mm – 130 g

Référence	Cu	Ni	Sn	Pb	Ag	Mg	Fe	O	Cd	Tl	Descriptif
SRM682	0,042	<0,1	(0,02)	----	(0,02)	<0,1	(0,1)	<0,5	(0,1)	----	Zinc de haute pureté – Semicirc.
SRM683	5,9	----	(0,02)	11,1	1,3	----	2,2	----	1,1	(0,2)	Zinc Metal – Semicirc.

Descriptif :

Type	**2.1** METAUX NON FERREUX (CRM–RM)

Forme :	Disque	Caractéristiques :	Ø 80 x 20 mm

Référence	Al ppm	Cd ppm	Cu ppm	Fe ppm	In ppm	Pb ppm	Sn ppm	Tl ppm	Descriptif
CRM321	<0,7	(0,23)	(0,97)	(2,22)	<0,2	4,85	<0,5	0,78	Zinc non allié
ERM–EB322	----	15,08	5,89	19,1	----	15,0	5,6	5,28	
ERM–EB323	----	6,51	18,9	11,3	----	48,6	18,7	10,8	
ERM–EB324	----	48,6	9,87	58,5	----	26,1	9,8	19,9	
ERM–EB325	----	94,7	47,5	56,1	----	142	46,1	36,8	
CRM326	<0,7	203,0	104,8	264,8	----	307,0	----	----	
CRM327	----	301,4	(0,56)	144,0	----	409,4	----	----	

Descriptif :	

Type	**2.1** METAUX NON FERREUX (CRM–RM)

Forme :	Disque	Caractéristiques :	Ø 80 x 20 mm

Référence	Cd ppm	Cu ppm	In ppm	Mg ppm	Ni ppm	Pb ppm	Sn ppm	Al	Tl ppm	Descriptif
CRM351	(0,21)	12,13	<0,2	131,0	1,9	4,50	<1	4,355	0,74	Zamak 3
CRM352	2,88	31,26	3,02	282,0	6,74	(6,4)	3,0	4,150	3,2	
CRM353	10,44	100,0	2,55	452,5	----	24,4	5,56	3,949	3,95	
CRM354	29,7	312,3	9,8	602	83,1	30,8	14,1	3,727	11,01	
CRM355	58,1	1035	24,6	786	268	56,9	29,1	3,443	23,25	

Descriptif :	

Type	**2.1** METAUX NON FERREUX (CRM–RM)

Forme :	Disque	Caractéristiques :	Ø 80 x 20 mm

Référence	Cd ppm	Fe ppm	In ppm	Mg ppm	Ni ppm	Pb ppm	Sn ppm	Tl ppm	Al	Cu	Descriptif
CRM356	0,73	31,5	<0,2	132,3	3,43	9,87	(0,32)	0,79	4,434	0,3944	Zamak 5
CRM357	2,83	25,7	3,30	273	9,82	13,8	3,51	2,76	4,227	0,5849	
CRM358	10,22	40,5	7,04	403	26,98	22,5	7,87	6,09	3,946	0,793	
CRM359	29,8	119,7	15,5	557	92,6	36,2	16,93	13,35	3,711	0,989	
CRM360	59,5	----	29,8	705	267	73,9	33,0	25,9	3,427	1,234	
CRM361	(0,80)	10,34	<0,2	----	----	5,31	46,3	37,4	(4,068)	(0,798)	

Descriptif :	

Type	**2.1** METAUX NON FERREUX (CRM–RM)

Forme :	Bloc	Caractéristiques :	44 x 19 mm

Référence	Cu	Al	Mg	Fe	Pb	Cd	Sn	Cr	Mn	Ni	Si
SRM625	0,034	3,06	0,070	0,036	0,0014	0,0007	0,0006	0,0128	0,031	0,0184	0,017
SRM626	0,056	3,56	0,020	0,103	0,0022	0,0016	0,0012	0,0395	0,048	0,047	0,042
SRM627	0,132	3,88	0,030	0,023	0,0082	0,0051	0,0042	0,0038	0,014	0,0029	0,021
SRM628	0,611	4,59	0,0094	0,066	0,0045	0,0040	0,0017	0,0087	0,0091	0,030	0,008
SRM629	1,50	5,15	0,094	0,017	0,0135	0,0155	0,012	0,008	0,0017	0,0075	0,078
SRM630	0,976	4,30	0,030	0,023	0,0083	0,0048	0,0040	0,0031	0,0106	0,0027	0,022
SRM631	0,0013	0,50	<0,001	0,005	(0,001)	0,0002	0,0001	0,0001	0,00015	<0,0005	(0,002)

Référence	In	Ga	Ca	Ag	Ge	Descriptif
SRM625	----	----	----	----	----	Zinc–base A
SRM626	----	----	----	----	----	Zinc–base B
SRM627	----	----	----	----	----	Zinc–base C
SRM628	----	----	----	----	----	Zinc–base D
SRM629	----	----	----	----	----	Zinc–base E
SRM630	----	----	----	----	----	Zinc–base F
SRM631	0,0023	(0,002)	<0,001	<0,0005	(0,0002)	Zinc spelter

Descriptif :	

Type	**2.1** METAUX NON FERREUX (CRM–RM)

Forme :	Disque	Caractéristiques :	Ø 50,8 x 12,7 mm

Référence	Al	Pb	Descriptif
SRM1736	0,3076	0,0029	
SRM1737	0,6302	0,0029	
SRM1738	0,1014	0,0101	
SRM1739	0,2049	0,0302	
SRM1740	0,4177	0,0691	
SRM1741	0,5242	0,1571	
SRM1742	0,7917	0,0081	

Descriptif :

Type **2.1** METAUX NON FERREUX (CRM–RM)

Forme : Disque | Caractéristiques : Ø 50 x 20 mm

Référence	Pb	Al	Cd	Fe	Sn	Cu	Ni	Bi	Sb	As	Mn
41XGLV1(A)–EPUISE–SOLD_OUT	0,056	0,115	0,0093	0,059	0,010	0,0028	0,0141	0,0025	<0,001	<0,001	----
41XGLV2(A)	0,214	0,068	0,0025	0,048	0,003	0,0052	0,0070	0,017	0,006	<0,001	----
41XGLV3(A)–EPUISE–SOLD_OUT	0,0080	0,31	0,021	0,012	0,006	0,0188	0,0301	0,0011	0,048	(0,0008)	----
41XGLV4(A)–EPUISE–SOLD_OUT	0,0038	0,201	(0,0001)	0,017	<0,005	0,0009	0,049	0,0051	0,025	<0,002	----
41XGLV5(A)	0,0187	0,014	0,0138	0,076	0,020	0,0116	0,0030	0,0109	0,162	0,0041	----
41XCGL(F)	0,046	0,28	(0,0015)	----	(<0,001)	(0,0005)	----	----	----	----	----
41XZMN1	(0,0026)	(0,0001)	(0,0002)	(0,0025)	----	(0,0005)	(0,0009)	----	----	----	1,07
41XGLV6(A)	0,120	0,474	0,0053	0,0047	0,0152	0,039	0,0008	0,0248	0,0112	0,0014	0,0013
41XGLV7(A)	0,082	0,399	0,00056	0,0031	(0,0006)	0,023	0,0060	0,0108	0,0031	0,0016	0,0025
41XGLV1(B)	0,0391	0,197	0,0119	0,0140	----	0,0191	0,0182	0,0046	(0,0003)	(0,0003)	----
41XGLV3(B)	0,0091	0,334	0,0188	0,0031	0,0060	0,0260	0,0300	0,0016	0,058	(0,0007)	0,0111
41XGLV4(C)	0,0062	0,515	0,0006	0,0029	0,0024	0,0321	0,0441	0,0061	0,0287	(0,0003)	0,0089
41XGLV8(A)	0,0037	0,263	0,0003	0,0062	0,0005	0,0139	0,0006	0,0005	0,0057	----	0,0012
41XGLV9	0.0043	0.547	0.0028	0.0039	0.0028	0.0037	0.0009	0.0019	0.0048	----	0.0027
41XGLV8B	0.0039	0.258	0.0004	0.0080	0.0005	0.0111	0.0023	0.0006	0.0062	----	0.0035
41XGLV8A	0.0037	0.263	0.0003	0.0062	0.0005	0.0139	0.0006	0.0005	0.0057	----	0.0012
41XGLV5	0.0166	0.0139	0.0136	0.0443	0.0172	0.0103	0.0025	0.0098	0.148	0.00044	----
41XGLV4C	0.0062	0.514	0.0006	0.0028	0.0024	0.0321	0.0441	0.0061	0.0287	(0.0003)	0.0089
41XGLV2	0.259	0.111	0.0037	0.143	0.0148	0.0050	0.0145	0.0172	0.0071	0.0035	(0.033)
41XGLV1	0.0224	0.202	0.0100	0.021	0.0134	0.0169	0.0019	0.0040	0.0010	0.0002	----
41XGLV11	0.0057	0.463	0.0010	0.0027	0.0009	0.0017	0.0008	0.0009	0.168	----	0.0008

Référence	Cr	Co	Mg	V	In	Tl	Descriptif
41XGLV1(A)–EPUISE–SOLD_OUT	----	----	----	----	----	----	Alliage galvanise
41XGLV2(A)	----	----	----	----	----	----	
41XGLV3(A)–EPUISE–SOLD_OUT	----	----	----	----	----	----	
41XGLV4(A)–EPUISE–SOLD_OUT	----	----	----	----	----	----	
41XGLV5(A)	----	----	----	----	----	----	
41XCGL(F)	----	----	----	----	(<0,001)	(<0,001)	Alliage galvanise Ø42–48 x 20 mm
41XZMN1	----	----	(0,0001)	----	----	----	Alliage binaire
41XGLV6(A)	0,0029	0,0047	----	<0,0005	----	----	
41XGLV7(A)	0,0010	(0,0001)	----	<0,0001	----	----	
41XGLV1(B)	----	----	----	----	----	----	Alliage galvanise
41XGLV3(B)	0,00084	0,00150	0,00145	----	----	----	
41XGLV4(C)	0,0007	0,0037	0,0034	----	----	----	
41XGLV8(A)	0,0012	----	0,0012	----	----	----	
41XGLV9	----	0.0005	0.0014	----	----	----	Lot A Disque ~50 mm Ø x ~20 mm *(* CRM)*
41XGLV8B	(0.0001)	----	0.0009	----	----	----	Lot B, Zinc Galvanizing Alloy Disque ~50 mm Ø x ~20 mm *(* CRM)*
41XGLV8A	0.0012	----	0.0012	----	----	----	Lot A, Zinc Galvanizing Alloy, Dernier en stock Disque 50 mm Ø x 20 mm *(* CRM)*
41XGLV5	----	0.0011	0.0014	----	----	----	Lot B, Zinc Galvanizing Alloy Disque ~50 mm Ø x ~20 mm *(* CRM)*
41XGLV4C	0.0007	0.0037	0.0034	----	----	----	Lot C, Zinc Galvanizing Alloy, Dernier en stock Disque 50 mm Ø x 20 mm *(* CRM)*
41XGLV2	0.014	0.0024	0.0006	----	----	----	Lot B Disque ~50 mm Ø x ~20 mm *(* CRM)*
41XGLV1	----	0.0003	0.0008	----	----	----	Lot D Disque ~50mm x ~15mm *(* CRM)*
41XGLV11	----	(0.0001)	0.0009	----	----	----	Lot A Disque ~50 mm Ø x ~20 mm *(* CRM)*

Descriptif :

Type **2.1** METAUX NON FERREUX (CRM–RM)

Forme : Disque | Caractéristiques : Ø 40 x 18 mm

Référence	Pb	Cu	Al	Fe	Cd	Descriptif
VS91–93	0,061	----	0,11	----	0,0043	Zinc spelter
VS92–93	0,14	0,0006	0,27	0,0035	0,011	
VS93–93	0,25	0,0023	0,33	0,040	0,022	
VS94–93	0,45	0,0046	0,57	0,024	0,039	
VS95–93	0,037	0,0019	----	0,009	0,028	

Descriptif :

Type **2.1** METAUX NON FERREUX (CRM–RM)

Forme : Disque | Caractéristiques : Ø 40 x 25 mm

Référence	Al	Cu	Mg	Pb	Cd	Sn	Si	Fe	Zn	Descriptif
VS1581–EPUISE–SOLD_OUT	2,94	1,42	0,011	0,035	0,033	0,011	0,044	----	Rem	Zn alloy
VS1582–EPUISE–SOLD_OUT	2,90	0,64	0,11	0,015	0,0022	0,0011	0,0060	----	Rem	
VS1583–EPUISE–SOLD_OUT	3,70	0,91	0,065	0,019	0,010	0,0052	0,033	----	Rem	
VS1584–EPUISE–SOLD_OUT	4,06	1,23	0,060	0,015	0,016	0,0066	0,021	----	Rem	
VS1585–EPUISE–SOLD_OUT	4,63	0,40	0,022	0,020	0,0015	0,0018	0,0065	----	Rem	
VSM1611–EPUISE–SOLD_OUT	2,90	0,18	0,069	----	0,014	0,0097	0,015	0,11	Rem	Zn alloy
VSM1612–EPUISE–SOLD_OUT	3,15	0,074	0,055	----	0,0090	0,0050	----	0,021	Rem	
VSM1613–EPUISE–SOLD_OUT	3,78	0,062	0,030	----	0,0078	0,0030	0,012	----	Rem	
VSM1614–EPUISE–SOLD_OUT	4,46	0,053	0,020	----	0,0043	0,0036	0,035	0,031	Rem	
VSM1615–EPUISE–SOLD_OUT	5,63	0,086	0,0082	----	0,0048	0,0022	0,047	----	Rem	
VS1591–EPUISE–SOLD_OUT	8,36	5,58	----	0,065	0,052	0,11	0,023	----	Rem	Zn alloy
VS1592–EPUISE–SOLD_OUT	8,94	5,05	----	0,040	0,018	0,098	0,043	----	Rem	
VS1593–EPUISE–SOLD_OUT	15,32	6,41	0,084	0,031	0,026	0,0074	0,091	----	Rem	
VS1594–EPUISE–SOLD_OUT	11,4	4,08	0,024	0,019	0,034	0,016	0,059	----	Rem	
VS1595–EPUISE–SOLD_OUT	6,93	3,11	0,022	0,028	----	0,0052	----	----	Rem	

Descriptif :

Type **2.1** METAUX NON FERREUX (CRM–RM)

Forme : Disque | Caractéristiques : Ø 37 x 12 mm

Référence	Pb	Al	Fe	Sb	Cu	Cd	Sn	Mg	Descriptif
BSSP5	0,005	0,0003	<0,001	<0,001	<0,001	<0,0004	0,0010	<0,002	Zinc haute pureté

Descriptif :

Type **2.1** METAUX NON FERREUX (CRM–RM)

Forme : Baguette | Caractéristiques : Ø 10 x 100 mm

Référence	Pb	Cd	Fe	Cu	Sn	Descriptif
IMZA1	0,025	0,0042	0,00167	(0,0032)	0,0038	Zinc électrolytique
IMZA2	0,011	0,0029	0,0061	0,0013	0,0012	
IMZA3	0,0028	0,00092	0,00078	0,00011	0,00036	
IMZA4	0,0016	0,00049	0,00040	0,00032	0,00011	

Descriptif : 1– Série de 4 paires

Type **2.1** METAUX NON FERREUX (CRM–RM)

Forme : Disque | Caractéristiques : Ø 30 x 35 x 45 mm

Référence	Al	Cu	Mg	Sn	Pb	Cd	Zn	Descriptif
NCSHS55701–1	4,72	0,165	0,0224	0,00058	0,0026	0,00081	Rem	Alliage zinc – GBW02705
NCSHS55701–2	3,92	0,256	0,159	0,00104	0,0032	0,0014	Rem	Alliage zinc – GBW02706
NCSHS55701–3	3,91	0,412	0,075	0,0021	0,0057	0,0031	Rem	Alliage zinc – GBW02707
NCSHS55701–4	2,92	0,773	0,0368	0,0040	0,0120	0,0072	Rem	Alliage zinc – GBW02708
NCSHS55701–5	2,64	1,37	0,0085	0,0077	0,0235	0,0138	Rem	Alliage zinc – GBW02709

Descriptif : Echantillons vendus en Série Indivisible.

Type **2.1** METAUX NON FERREUX (CRM–RM)

Forme : Disque | Caractéristiques : Ø 40 x 25 mm

Référence	Cu	Ti	Pb	Cd	Fe	Sn	Al	Zn	Descriptif
IMZF1	0,013	0,0014	0,0012	0,0041	0,020	0,013	0,018	Rem	Zn/Cu/Ti
IMZF2	0,46	0,11	0,0082	0,0055	0,011	0,0077	0,011	Rem	
IMZF3	0,098	0,021	----	----	0,0018	0,0022	0,0033	Rem	
IMZF4	0,86	0,20	0,0091	0,00053	0,0045	0,0017	0,0058	Rem	
IMZF5	0,011	0,013	0,026	0,0088	0,0081	----	----	Rem	

Descriptif :

Type **2.1** METAUX NON FERREUX (CRM–RM)

Forme : Disque | Caractéristiques : Ø 28 x 20 mm

Référence	Cu	Fe	Pb	Cd	Sn	Descriptif
NCSHS52701–1–EPUISE–SOLD_OUT	0,000058	0,00043	0,00044	0,00045	0,00022	
NCSHS52701–2–EPUISE–SOLD_OUT	0,00018	0,0013	0,0015	0,0011	0,00042	
NCSHS52701–3–EPUISE–SOLD_OUT	0,00047	0,0033	0,0030	0,0031	0,00071	
NCSHS52701–4–EPUISE–SOLD_OUT	0,00099	0,0065	0,0082	0,0079	0,0012	
NCSHS52701–5–EPUISE–SOLD_OUT	0,0020	0,011	0,021	0,020	0,0019	
NCSHS52701A–1	0,00012	0,00068	0,00089	0,00062	0,00057	
NCSHS52701A–2	0,00018	0,0018	0,0021	0,0021	0,0010	
NCSHS52701A–3	0,00040	0,0001	0,0040	0,0041	0,0013	
NCSHS52701A–4	0,00001	0,0068	0,0068	0,0067	0,0001	
NCSHS52701A–5	0,0016	0,011	0,010	0,0099	0,0028	

Descriptif : Echantillons vendus en Série Indivisible.

Type **2.1** METAUX NON FERREUX (CRM–RM)

Forme : Disque | Caractéristiques : Ø 40 x 15 mm

Référence	Al	Sb	Mg	Cu	Pb	Cd	Bi	Sn	Fe	Zn	Descriptif
44XZ1(A)–EPUISE–SOLD_OUT	8,0	10,6	0,001	0,028	0,019	0,027	0,024	0,024	0,007	Rem	Zn/Al/Sb
44XZ2(A)–EPUISE–SOLD_OUT	12,6	9,5	0,035	0,003	0,053	0,005	0,030	0,018	0,007	Rem	
44XZ3(A)–EPUISE–SOLD_OUT	17,8	8,1	0,005	0,011	0,020	0,012	0,013	0,019	0,009	Rem	
44XZ4(A)–EPUISE–SOLD_OUT	20,3	6,7	0,008	0,007	0,032	0,011	0,016	0,018	0,011	Rem	
44XZ5(A)–EPUISE–SOLD_OUT	20,4	5,2	<0,001	0,001	0,010	0,001	0,004	0,003	0,010	Rem	

Descriptif :

Type **2.1** METAUX NON FERREUX (CRM–RM)

Forme : Disque | Caractéristiques : Ø 40 x 15 mm

Référence	Al	Sb	Cu	Pb	Cd	Bi	Sn	Fe	Zn	Ni	Ag	Descriptif
44XZnCd30(A)	----	1,03	0,05	0,09	31,0	0,05	0,05	0,002	Rem	0,001	0,05	Zn/Cd

Descriptif :

Type **2.1** METAUX NON FERREUX (CRM–RM)

Forme : Copeaux | Caractéristiques : 100 g

Référence	Al	Pb	Descriptif
SRM2139	0,2042	0,0302	Zn/Al

Descriptif :

Type **2.1** METAUX NON FERREUX (CRM–RM)

Forme : Disque | Caractéristiques : Ø 50 x 20 mm

Référence	Pb	Mg	Al	Cd	Fe	Sn	Cu	Ni	Mn	Ti	Cr	Descriptif
41X2951ZN1(A)	0,0042	0,0029	0,029	0,0005	0,011	(0,0007)	0,79	0,0038	0,0013	0,278	0,083	
41X2951ZN2(A)	0,0040	0,0123	0,032	0,0037	0,019	(0,0015)	1,37	0,0027	0,0011	0,209	0,142	ALLIAGE TYPE ILZRO16
41X2951ZN3(A)	0,0065	0,0164	0,078	0,0062	0,029	(0,006)	1,89	0,0010	0,0018	0,133	0,184	

Descriptif :

Type **2.1** METAUX NON FERREUX (CRM–RM)

Forme : Disque | Caractéristiques : Ø 40 x 25 mm

Référence	Al	Cu	Mg	Pb	Cd	Sn	Fe	Ni	Si	Descriptif
IMZG1	3,07	1,34	0,074	0,0090	0,00048	0,0068	0,0083	0,0067	(0,036)	Zn Al alloy
IMZG2	3,56	0,72	0,048	0,0065	0,0049	0,0048	----	0,0025	(0,024)	
IMZG3	4,00	0,11	0,028	0,0033	0,0028	0,00067	0,011	0,0010	(0,010)	
IMZG4	4,64	(0,0089)	0,00055	0,0013	0,011	0,0021	0,016	0,00042	(0,0047)	

Descriptif :

Type **2.1** METAUX NON FERREUX (CRM–RM)

Forme : Disque | Caractéristiques : Ø 40 x 25 mm

Référence	Cu	Pb	Cd	Fe	Sn	Al	Zn	Descriptif
IMZE1	0,011	0,018	0,0019	0,020	0,0018	0,012	Rem	
IMZE2	(0,00037	0,0078	0,0031	0,0052	0,0074	0,0035	Rem	
IMZE3	0,0032	0,0052	0,0050	----	0,015	0,025	Rem	
IMZE4	0,013	0,0012	0,00023	(0,00035	0,0017	----	Rem	
IMZE5	0,0049	0,0004	0,0060	0,011	0,00045	0,0011	Rem	

Descriptif :

Type **2.1** METAUX NON FERREUX (CRM–RM)

Forme : Disque | Caractéristiques : Ø 40 x 25 mm

Référence	Mn	Ni	Pb	Fe	Cd	Cu	Mg	Al	Sn	Sb	Descriptif
IMZH1	1,39	0,0064	0,0072	0,0038	0,00079	0,063	0,0014	1,05	0,0072	0,0012	Zn Al Ni alloy
IMZH2	0,95	0,050	0,051	0,00042	0,0060	0,15	0,0094	0,74	0,050	0,011	
IMZH3	0,49	----	0,31	----	0,018	0,30	0,049	----	0,11	0,030	
IMZH4	0,049	0,93	0,63	----	0,030	0,41	----	0,037	0,14	0,048	
IMZH5	0,0047	1,37	0,91	----	----	----	0,097	0,0050	----	----	
IMZH6	----	----	----	0,053	----	----	----	0,45	----	----	

Descriptif :

Type **2.1** METAUX NON FERREUX (CRM–RM)

Forme : Disque | Caractéristiques : Ø 40 x 15 mm

Référence	Mg	Descriptif
41XZMg1(A)	1,13	Zn/Mg
41XZMg3(A)	2,80	Zn/Mg

Descriptif :

Type **2.1** METAUX NON FERREUX (CRM–RM)

Forme : Disque | Caractéristiques : Ø 50 x 20 mm

Référence	Pb	Al	Cd	Fe	Cu	Ni	Sn	Bi	Descriptif
41XZNiBi(A)	0,0187	0,050	0,0020	0,0133	0,0132	2,02	0,154	0,502	

Descriptif :

Type **2.1** METAUX NON FERREUX (CRM–RM)

Forme : Disque | Caractéristiques : Ø 50 x 20 mm

Référence	Pb	Al	Cd	Fe	Cu	Ni	Sn	Bi	Descriptif
41XZNi2(A)	0,0172	0,0135	0,0010	0,0061	0,0056	1,97	0,141	0,0050	

Descriptif :

Type **2.1** METAUX NON FERREUX (CRM–RM)

Forme : Disque | Caractéristiques : Ø 40 x 15 mm

Référence	Sb	Descriptif
41XZSb1(A)	1,03	
41XZSb4(A)	3,78	
41XZSb8(A)	7,68	

Descriptif :

Type **2.1** METAUX NON FERREUX (CRM–RM)

Forme : Disque | Caractéristiques : Ø 40 x 30 mm

Référence	Al	Cd	Cu	Fe	Pb	Sn	Ti	Zn	Descriptif
IMZI1	0,00309	0,00137	0,182	0,00137	0,0006	0,0003	0,0508	----	
IMZI2	0,0151	0,00106	0,204	0,00139	0,00152	0,00081	0,206	----	
IMZI3	0,00859	0,00206	0,0337	0,0019	0,00113	0,00058	0,263	----	
IMZI4	0,00431	0,00143	0,11	0,00131	0,00328	0,00215	0,118	----	
IMZI5	0,0108	0,00049	0,288	0,00135	0,00135	----	0,0229	----	

Descriptif :

Type **2.1** METAUX NON FERREUX (CRM–RM)

Forme : Disque | Caractéristiques : Ø 45 mm x 30 mm

Référence	Cd ppm	Fe ppm	Cu ppm	Tl ppm	Pb ppm	Al ppm	In ppm	Zn ppm	Descriptif
BM–M601	0,55	2,20	1,89	2,25	15,7	<0,5	<0,05	----	ZINC PUR

Descriptif :

Type **2.1** METAUX NON FERREUX (CRM–RM)

Forme : Batonnet | Caractéristiques : Ø 6 x 7 mm

Référence	Pb	Cd	Fe	Cu	Zn	Descriptif
CM4300–1	0,00061	0,00053	0,00071	0,000068	----	
CM4300–2	0,0010	0,0010	0,0010	0,00011	----	
CM4300–3	0,0021	0,0020	0,0020	0,00027	----	
CM4300–4	0,0040	0,0039	0,0042	0,00070	----	
CM4300–5	0,0083	0,0080	0,0082	0,0017	----	

Descriptif :

Type **2.1** METAUX NON FERREUX (CRM–RM)

Forme : Batonnet | Caractéristiques : Ø 6 x 7 mm

Référence	Pb	Cd	Fe	Cu	Zn	Descriptif
CM4301–1	0,0050	0,021	0,0021	0,00025	----	
CM4301–2	0,011	0,0039	0,0040	0,00044	----	
CM4301–3	0,021	0,0081	0,0081	0,00089	----	
CM4301–4	0,040	0,0160	0,0166	0,0017	----	
CM4301–5	0,081	0,0321	0,0330	0,0034	----	

Descriptif :

Type **2.1** METAUX NON FERREUX (CRM–RM)

Forme : Batonnet | Caractéristiques : Ø 6 x 7 mm

Référence	Pb	Cd	Fe	Cu	As	Sb	Sn	Zn	Descriptif
CM4302–1	0,050	0,0101	0,0053	0,0011	0,0011	0,0021	0,0010	----	
CM4302–2	0,100	0,020	0,011	0,0022	0,0022	0,0042	0,0020	----	
CM4302–3	0,183	0,040	0,021	0,0043	0,0041	0,0082	0,0043	----	
CM4302–4	0,322	0,080	0,037	0,0068	0,0065	0,0157	0,0066	----	
CM4302–5	0,640	0,104	0,064	0,011	0,0100	0,03010	0,0105	----	

Descriptif :

Type **2.1** METAUX NON FERREUX (CRM–RM)

Forme : Disque | Caractéristiques : Ø 50 x 20 mm

Référence	Pb	Mg	Al	Cd	Fe	Sn	Cu	Ni	Mn	Cr	Si	Descriptif
43XSC1 (A)	[0,015]	[0,73]	[3,8]	[0,001]	[0,06]	[0,008]	[1,9]	[0,004]	[0,002]	[0,0006]	[0,015]	Zn/Al/Cu
43XSC2 (A)	[0,012]	[0,50]	[3,4]	[0,002]	[0,04]	[0,003]	[4,8]	[0,001]	[0,02]	[0,02]	[0,008]	Zn/Al/Cu
43XSC3 (A)	[0,008]	[0,25]	[3,2]	[0,003]	[0,03]	[0,007]	[3,0]	[0,003]	[0,035]	[0,01]	[0,015]	Zn/Al/Cu
43XSC4 (A)	[0,007]	[0,095]	[4,5]	[0,006]	[0,08]	[0,005]	[1,1]	[0,006]	[0,045]	[0,01]	[0,02]	Zn/Al/Cu

Descriptif :

Type **2.1** METAUX NON FERREUX (CRM–RM)

Forme : Bloc | Caractéristiques : 300 g

Référence	Cu	Sn	Zn	Pb	Fe	Descriptif
BCS194E	<0,0005	<0,001	99,99	0,002	0,001	High Purity Zinc Melting Point 419.6 °C

Descriptif :

Type **2.1** METAUX NON FERREUX (CRM–RM)

Forme : Disque | Caractéristiques :

Référence	Pb	Al	Cd	Cu	Fe	In	Mg	Mn	Ni	Sb	Sn
BSSP–A	0.003	0.051	----	<0.0005	0.011	----	----	----	----	0.099	<0.001
BSSP–5	0.005	0.0003	<0.0004	<0.001	<0.001	----	<0.002	----	----	<0.001	0.0010
BCR327	0.004094	----	0.03014	(0.000056)	0.01440	----	----	----	----	----	----
BCR326	0.003070	(<0.0007)	0.02030	0.01048	0.02648	----	----	----	----	----	----
BCR321	0.000485	<0.00007	(0.000023)	(0.000097)	(0.000222)	<0.00002	----	----	----	----	<0.00005
BAMM601	0.00157	<0.00005	0.000055	0.000189	0.000220	<0.000005	----	----	----	----	----

Référence	Tl	Ag	Bi	Cr	Ga	Ge	Hg	Si	Zn	Descriptif
BSSP–A	----	----	----	----	----	----	----	----	----	Zinc Spelter, Dernier en stock Disque 38 mm Ø x 14 mm *(* RM)*
BSSP–5	----	----	----	----	----	----	----	----	----	Zinc Spelter Disque 37 mm Ø x 12 mm *(* RM)*
BCR327	----	----	----	----	----	----	----	----	----	Pure Zinc Disque 80 mm Ø x 20 mm *(* CRM)*
BCR326	----	----	----	----	----	----	----	----	----	Pure Zinc Disque 80 mm Ø x 20 mm *(* CRM)*
BCR321	0.000078	----	----	----	----	----	----	----	----	Pure Zinc Disque 80 mm Ø x 20 mm *(* CRM)*
BAMM601	0.000225	----	----	----	----	----	----	----	----	Pure Zinc Disque 45 mm Ø x 30 mm *(* CRM)*

Descriptif :

Type **2.1** METAUX NON FERREUX (CRM–RM)

Forme : Poudre | Caractéristiques :

Référence	Al	Cd	Cu	Fe	Pb	Sn	Zn	Descriptif
IMNZE5	0.0011	0.0060	0.0049	0.011	0.0004	0.00045	Rem	Electrolytic Zinc, Série IMN ZE 1 – ZE 5 only Disque 40 mm Ø x 25 mm
IMNZE4	----	0.00023	0.013	(0.00035)	0.0012	0.0017	Rem	Electrolytic Zinc, Série IMN ZE 1 – ZE 5 only Disque 40 mm Ø x 25 mm
IMNZE3	0.025	0.0050	0.0032	----	0.0052	0.015	Rem	Electrolytic Zinc, Série IMN ZE 1 – ZE 5 only Disque 40 mm Ø x 25 mm
IMNZE2	0.0035	0.0031	(0.00037)	0.0052	0.0078	0.0074	Rem	Electrolytic Zinc, Série IMN ZE 1 – ZE 5 only Disque 40 mm Ø x 25 mm
IMNZE1	0.012	0.0019	0.011	0.020	0.018	0.0018	Rem	Electrolytic Zinc, Série IMN ZE 1 – ZE 5 only Disque 40 mm Ø x 25 mm
IMNZA4	----	0.00049	0.00032	0.00040	0.0016	0.00011	Rem	Electrolytic Zinc, Série IMN ZA 1 – ZA 4 Seulement en Baguette 10 mm Ø x 100 mm
IMNZA3	----	0.00092	0.00011	0.00078	0.0028	0.00036	Rem	Electrolytic Zinc, Série IMN ZA 1 – ZA 4 Seulement en Baguette 10 mm Ø x 100 mm
IMNZA2	----	0.0029	0.0013	0.0061	0.011	0.0012	Rem	Electrolytic Zinc, Série IMN ZA 1 – ZA 4 Seulement en Baguette 10 mm Ø x 100 mm
IMNZA1	----	0.0042	(0.0032)	0.00167	0.025	0.0038	Rem	Electrolytic Zinc, Série IMN ZA 1 – ZA 4 Seulement en Baguette 10 mm Ø x 100 mm

Descriptif :

Type **2.1** METAUX NON FERREUX (CRM–RM)

Forme : Disque | Caractéristiques :

Référence	Cd	Cr	Hg	Pb	Descriptif
41XZSC2	0.0016	0.0036	0.0053	0.111	Lot A, RoHS Monitor Disque 50 mm Ø x 20 mm
41XZSC4	0.0131	0.0299	0.050	0.156	Lot A, RoHS Monitor Disque 50 mm Ø x 20 mm
41XZSC1	0.0288	0.0039	0.026	0.0621	Lot A, RoHS Monitor Disque 50 mm Ø x 20 mm
41XZSC3	0.119	0.0148	0.0021	0.0273	Lot A, RoHS Monitor Disque 50 mm Ø x 20 mm
41XZSC6	0.215	<0.0002	0.029	0.0077	Lot A, RoHS Monitor Disque 50 mm Ø x 20 mm

Descriptif :

Type **2.1** METAUX NON FERREUX (CRM–RM)

Forme : Disque | Caractéristiques :

Référence	Cu	Mg	Ni	Cd	Cr	Fe	Mn	Pb	Sn	Be	Bi
ERM–EB602	0.812	0.0415	0.00025	0.00011	----	0.00073	----	0.00195	0.00010	----	----
BCR361	0.798	----	----	(0.000080)	----	0.001034	----	0.000531	0.00463	----	----
BCR360	1.234	0.0705	0.0267	0.00595	----	----	----	0.00739	0.00330	----	----
BCR357	0.5849	0.0273	0.000982	0.000283	----	0.00257	----	0.00138	0.000351	----	----
BCR356	0.3944	0.01323	0.000343	0.000073	----	0.00315	----	0.000987	(0.000032)	----	----
BCR355	0.1035	0.0786	0.0268	0.00581	----	----	----	0.00569	0.00291	----	----
BCR354	0.03123	0.0602	0.00831	0.00297	----	----	----	0.00308	0.00141	----	----
BCR353	0.01000	0.04525	----	0.001044	----	----	----	0.00244	0.00056	----	----
BCR352	0.003126	0.02830	0.000674	0.000288	----	----	----	(0.00064)	0.00030	----	----
BCR351	0.001213	0.01310	(0.00019)	(0.000021)	----	----	----	0.000450	<0.0001	----	----

Référence	Ce	In	La	Sb	Si	Ti	Tl	Descriptif
ERM–EB602	----	----	----	----	0.00114	0.00048	----	ZnAl4Cu1 Disque 39 mm Ø x 39 mm *(* CRM Zamak 5, 6)*
BCR361	----	(<0.00002)	----	----	----	----	0.00374	Disque 80 mm Ø x 20 mm *(* CRM Zamak 5)*
BCR360	----	0.00298	----	----	----	----	0.00259	Disque 80 mm Ø x 20 mm *(* CRM Zamak 5)*
BCR357	----	0.000330	----	----	----	----	0.000276	Disque 80 mm Ø x 20 mm *(* CRM Zamak 5)*
BCR356	----	<0.00002	----	----	----	----	0.000079	Disque 80 mm Ø x 20 mm *(* CRM Zamak 5)*
BCR355	----	0.00246	----	----	----	----	0.002325	Disque 80 mm Ø x 20 mm *(* CRM Zamak 3)*
BCR354	----	0.00098	----	----	----	----	0.001101	Disque 80 mm Ø x 20 mm *(* CRM Zamak 3)*
BCR353	----	0.000255	----	----	----	----	0.000395	Disque 80 mm Ø x 20 mm *(* CRM Zamak 3)*
BCR352	----	0.000302	----	----	----	----	0.00032	Disque 80 mm Ø x 20 mm *(* CRM Zamak 3)*
BCR351	----	<0.00002	----	----	----	----	0.000074	Disque 80 mm Ø x 20 mm *(* CRM Zamak 3)*

Descriptif :

Type **2.1** METAUX NON FERREUX (CRM–RM)

Forme : Disque | Caractéristiques :

Référence	Al	Cd	Cu	Fe	Mg	Ni	Pb	Si	Sn	Descriptif
IMNZG4	4.64	0.011	(0.0089)	0.016	0.00055	0.00042	0.0013	(0.0047)	0.0021	Zamak Series, Série IMN ZG 1 – ZG 4 only Disque 40 mm Ø x 25 mm
IMNZG3	4	0.0028	0.11	0.011	0.028	0.001	0.0033	0.01	0.00067	Zamak Series, Série IMN ZG 1 – ZG 4 only Disque 40 mm Ø x 25 mm
IMNZG2	3.56	0.0049	0.72	----	0.048	0.0025	0.0065	0.024	0.0048	Zamak Series, Série IMN ZG 1 – ZG 4 only Disque 40 mm Ø x 25 mm
IMNZG1	3.07	0.00048	1.34	0.0083	0.074	0.0067	0.009	0.036	0.0068	Zamak Series, Série IMN ZG 1 – ZG 4 only Disque 40 mm Ø x 25 mm

Descriptif :

Type **2.1** METAUX NON FERREUX (CRM–RM)

Forme : Disque | Caractéristiques :

Référence	Al	Bi	Cd	Cu	Fe	Mg	Mn	Ni	Pb	Sb	Sn
IMNZF5	----	----	0.0088	0.011	0.0081	----	----	----	0.026	----	----
IMNZF4	0.0058	----	0.00053	0.86	0.00045	----	----	----	0.0091	----	0.0017
IMNZF3	0.0033	----	----	0.098	0.0018	----	----	----	----	----	0.0022
IMNZF2	0.011	----	0.0055	0.46	0.011	----	----	----	0.0082	----	0.0077
IMNZF1	0.018	----	0.0041	0.013	0.020	----	----	----	0.0012	----	0.013
IMNZK5	6.476	0.0020	0.0207	6.663	----	0.0410	0.589	----	0.0507	0.0025	0.0065
IMNZK4	8.371	0.0188	0.0121	5.487	----	0.0640	----	----	0.0334	0.0121	0.00491
IMNZK3	9.767	0.102	0.0071	3.996	----	0.0307	----	----	0.0226	0.0674	0.00267
IMNZK2	10.572	0.169	0.0031	3.119	----	0.0040	0.0137	----	0.0121	0.102	0.0015

IMNZK1	11.789	0.200	0.0021	1.538	----	0.0009	----	----	0.0031	0.127	0.00085

Référence	Ti	Zn	Descriptif
IMNZF5	0.013	Rem	Alloyed Zinc, Série IMN ZF 1 – ZF 5 only Disque 40 mm Ø x 25 mm *(* CRM)*
IMNZF4	0.20	Rem	Alloyed Zinc, Série IMN ZF 1 – ZF 5 only Disque 40 mm Ø x 25 mm *(* CRM)*
IMNZF3	0.021	Rem	Alloyed Zinc, Série IMN ZF 1 – ZF 5 only Disque 40 mm Ø x 25 mm *(* CRM)*
IMNZF2	0.11	Rem	Alloyed Zinc, Série IMN ZF 1 – ZF 5 only Disque 40 mm Ø x 25 mm *(* CRM)*
IMNZF1	0.0014	Rem	Alloyed Zinc, Série IMN ZF 1 – ZF 5 only Disque 40 mm Ø x 25 mm *(* CRM)*
IMNZK5	----	----	Alloyed Zinc, Série IMN ZK 1 – ZK 5 only Disque ~40 mm Ø x ~25 mm *(* CRM)*
IMNZK4	----	----	Alloyed Zinc, Série IMN ZK 1 – ZK 5 only Disque ~40 mm Ø x ~25 mm *(* CRM)*
IMNZK3	----	----	Alloyed Zinc, Série IMN ZK 1 – ZK 5 only Disque ~40 mm Ø x ~25 mm *(* CRM)*
IMNZK2	----	----	Alloyed Zinc, Série IMN ZK 1 – ZK 5 only Disque ~40 mm Ø x ~25 mm *(* CRM)*
IMNZK1	----	----	Alloyed Zinc, Série IMN ZK 1 – ZK 5 only Disque ~40 mm Ø x ~25 mm *(* CRM)*

Descriptif :

Type **2.1** METAUX NON FERREUX (CRM–RM)

Forme : Disque

Caractéristiques :

Référence	Al	Bi	Cd	Cr	Cu	Fe	Mg	Mn	Ni	Pb	Sb
CANNZA–7	13.13	----	0.00020	----	0.212	(0.016)	0.052	----	----	0.0136	----
CANNZA–6	7.54	----	0.0147	----	3.17	(0.0105)	0.00037	----	----	0.0809	----
CANNZA–5	10.85	----	0.0095	----	1.04	(0.016)	0.021	----	----	0.0012	----
CANNZA–4	26.65	----	0.0029	----	2.45	0.027	0.0106	----	----	0.0101	----
CANNZA–3	25.99	----	0.0064	----	2.00	0.066	0.0049	----	----	0.0045	----
CANNZA–2	23.81	----	0.0047	----	3.00	0.021	0.029	----	----	0.0076	----
CANNZA–1	28.70	----	0.00098	----	1.51	0.046	0.020	----	----	0.0030	----
43XGALF5	15.03	----	0.0080	----	0.0114	(0.072)	0.0016	----	----	0.0084	----
43XGALF4	10.71	----	0.0108	----	2.470	0.074	0.0062	----	----	0.0122	----
43XGALF3	8.37	----	0.0018	----	0.507	0.018	0.0099	----	----	0.0032	----
43XGALF2	5.40	----	0.0043	----	0.0585	0.032	0.0504	----	----	0.0050	----
43XGALF1	4.68	----	0.0499	----	4.39	0.061	0.0999	----	----	0.0505	----

Référence	Si	Sn	Ti	Ag	As	Be	Ce	In	La	Tl	Zr
CANNZA–7	----	0.0116	----	----	----	----	----	----	----	----	----
CANNZA–6	----	0.0051	----	----	----	----	----	----	----	----	----
CANNZA–5	----	0.0017	----	----	----	----	----	----	----	----	----
CANNZA–4	----	0.0087	----	----	----	----	----	----	----	----	----
CANNZA–3	----	0.0034	----	----	----	----	----	----	----	----	----
CANNZA–2	----	0.0045	----	----	----	----	----	----	----	----	----
CANNZA–1	----	0.0069	----	----	----	----	----	----	----	----	----
43XGALF5	----	0.0081	----	----	----	----	0.0041	----	0.0019	----	----
43XGALF4	----	0.0110	----	----	----	----	0.079	----	0.041	----	----
43XGALF3	----	0.0025	----	----	----	----	0.0152	----	0.0076	----	----
43XGALF2	----	0.0040	----	----	----	----	0.0318	----	0.0158	----	----
43XGALF1	----	0.0514	----	----	----	----	0.0569	----	0.0284	----	----

Référence	Descriptif
CANNZA–7	Série CAN NZA–1 – NZA–7 or individually Disque 50 mm Ø x 12 mm *(* CRM)*
CANNZA–6	Série CAN NZA–1 – NZA–7 or individually Disque 50 mm Ø x 12 mm *(* CRM)*
CANNZA–5	Série CAN NZA–1 – NZA–7 or individually Disque 50 mm Ø x 12 mm *(* CRM)*
CANNZA–4	Série CAN NZA–1 – NZA–7 or individually Disque 50 mm Ø x 12 mm *(* CRM)*
CANNZA–3	Série CAN NZA–1 – NZA–7 or individually Disque 50 mm Ø x 12 mm *(* CRM)*
CANNZA–2	Série CAN NZA–1 – NZA–7 or individually Disque 50 mm Ø x 12 mm *(* CRM)*
CANNZA–1	Série CAN NZA–1 – NZA–7 or individually Disque 50 mm Ø x 12 mm *(* CRM)*
43XGALF5	Lot A Disque 50 mm Ø x 20 mm *(* CRM Galfan)*
43XGALF4	

	Lot A Disque 50 mm Ø x 20 mm *(* CRM Galfan)*
43XGALF3	Lot A Disque 50 mm Ø x 20 mm *(* CRM Galfan)*
43XGALF2	Lot A Disque 50 mm Ø x 20 mm *(* CRM Galfan)*
43XGALF1	Lot A Disque 50 mm Ø x 20 mm *(* CRM Galfan)*

Descriptif :	